

Guápiles, 17 de noviembre de 2022

OPM -740- 2022

Lic. Ronald Quiros

Proveeduría

Asunto: Especificaciones técnicas para la compra de materiales para el proyecto: Mejoras Infraestructura Redondel de Actividades Taurinas y Culturales ADI San Rafael la Colonia.

Se requiere la contratación de una empresa especializada en la venta de materiales, para abastecer el proyecto de **“Mejoras Infraestructura Redondel de Actividades Taurinas y Culturales ADI San Rafael la Colonia”**, según se indica a continuación.

1. Objeto y modalidad de la contratación.

Se requiere la compra de materiales de construcción varios bajo la modalidad **“Cantidad definida” a una única empresa**, que permita dotar de diferentes tipos de materiales a la Municipalidad para la ejecución del proyecto de **“Mejoras Infraestructura Redondel de Actividades Taurinas y Culturales ADI San Rafael la Colonia”**. La contratación incluye lo siguiente:

1.1. Que por parte de las empresas deben de asegurarse de leer en su totalidad el cartel, cualquier detalle o disconformidad posterior se considera como conocido; esto para proteger los intereses de la Municipalidad.

1.2. Que todos los materiales serán nuevos de primera calidad.



1.3. Para presentar la oferta, se deberá indicar el precio unitario de los siguientes materiales o productos, incluyendo la respectiva marca o modelo ofertada (en el caso que aplique). Para la valoración económica, se utilizará la suma de los subtotales obtenidos al multiplicar los precios unitarios ofertados por las cantidades de referencia estimadas.

1.4. Los oferentes tomaran las prevenciones de los precios ofertados, en el entendido de que la Municipalidad de Pococí solicitará las cantidades de material conforme se presenten las necesidades.

1.5. Cada entrega de material deberá ser gestionada por el almacén una vez presentado un oficio de solicitud de materiales por parte de alguno de los siguientes funcionarios del departamento de Obra Pública de la Municipalidad:

- Frank Benavides Jiménez
- Olger Gutierrez Mendoza

1.6. Los materiales se retirarán contra demanda según las necesidades del proyecto.

2. Monto de la contratación.

El monto de la contratación será por hasta **¢12.000.000,00**; de acuerdo con el siguiente rubro presupuestario:

Nombre del Código Presupuestario	Código Presupuestario	Total
Materiales y Productos Metálicos	03.07.05.02.03.01	¢8 400 000,00
Minerales y Asfálticos	03.07.05.02.03.02	¢1 200 000,00
Materiales y Productos eléctricos telefónicos y de computo	03.07.05.02.03.04	¢2 400 000,00



3. Especificaciones de los materiales.

Las siguientes son las especificaciones y cantidad de material a adquirir:

Línea	Nombre SICOP	unidad	cantidad
1	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO, MEDIDAS 72mm X 72mm X 1,5 mm GROSOR X 6 m LARGO	unidad	25
2	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO, RECTANGULAR, DIMENSIONES 25,4 mm X 50,8 mm X 1,5 mm ESPESOR X 6 m LARGO	unidad	94
3	TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO, MEDIDAS 72 mm X 72 mm X 1,80 mm GROSOR X 6 m LARGO	unidad	5
4	TUBO ESTRUCTURAL DE HIERRO NEGRO, MEDIDAS 101,6 mm X 101,6 mm X 2,38 mmX6m	unidad	50
5	PERFIL TIPO C EN HIERRO GALVANIZADO, DE 203,2 mm X 50,8 mm x 1,55mm ESPESOR X 6m LARGO, Modelo perfil tipo C galvanizado 2x8x1.50mm	unidad	234
6	SOLDADURA 6013, DIAMETRO 3,175 mm, PRESENTACIÓN POR kg	kg	43
7	TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO, PUNTA DE BROCA, CABEZA HEXAGONAL, 6.35mm X 50.80mm TORNILLO PARA TECHO	unidad	200
8	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT EMT DE 12,7 mm (1/2 Pulg) X 3,05 m	unidad	65
9	ABRAZADERA (GAZA) EMT, DE 2 OREJAS, DIÁMETRO 12,7 mm (1/2 Pulg), PARA TUBERÍA	unidad	350
10	CONECTOR DE ACERO GALVANIZADO EMT DE 12,70 mm	unidad	240
11	TUBO DE ACERO GALVANIZADO CONDUIT EMT DE 19,05 mm (3/4 Pulg) X 3,05 m	unidad	40
12	CONECTOR DE ACERO DE PRESION EMT 19.05mm (3/4")	unidad	40
13	CAJA OCTAGONAL EMT, MATERIAL HIERRO GALVANIZADO, CONECTORES DE 12,7 mm Y 19,05 mm, TAPA REDONDA EMT SIN HUECO Modelo TAPA REDONDA EMT SIN HUECO	unidad	70



14	LAMINA DE FIBROCEMENTO, MEDIDAS 22mm GROSOR X 1,22 m ANCHO X 2,44 m DE LARGO. Lámina para entrepiso. Resistencia a la flexión mayor a 7MPa. Capacidad para soportar en forma segura los esfuerzos generados por acciones de cargas temporales y permanentes.	Unidad	21
15	AGREGADO BASE TRITURADA FINO PARA COMPACTAR, TAMAÑO DE PIEDRA 19 mm Marca NACIONAL Modelo LASTRE BASE 0 A 3/4"	m3	12
16	CEMENTO GRIS A GRANEL Modelo USO GENERAL 50 KG	unidad	32
17	CABLE DE COBRE FORRADO THHN # 8 AWG DE 7 HILOS PARA 600 V COLOR VERDE	mL	200
18	CABLE DE COBRE FORRADO COLOR AZUL, THHN # 8 AWG DE 7 HILOS PARA 600 V	mL	400
19	CABLE DE COBRE FORRADO P/600 VOLTIOS # 12 AWG TIPO THHN ROJO CABLE THHN #12 ROJO	mL	400
20	CABLE DE COBRE FORRADO P/600 VOLTIOS # 12 AWG TIPO THHN BLANCO CABLE #12 BLANCO	ml	800
21	CABLE DE COBRE FORRADO P/600 V # 12 AWG AZUL THHN	ml	600
22	CABLE DE COBRE FORRADO P/600 VOLTIOS # 12 AWG TIPO THHN VERDE	ml	600
23	CABLE DE COBRE FORRADO P/600 VOLTIOS # 12 AWG TIPO THHN NEGRO	ml	200
24	CABLE ELECTRICO DE COBRE FORRADO TGP 3 X 12 P/600V	mL	40
25	CENTRO DE CARGA (TABLERO DE DISTRIBUCIÓN) ELÉCTRICA MONOFASICO DE 120/240 VAC, 42 ESPACIOS DE 1 POLO, DE TORNILLO, BARRAS DE 225 A CON PREVISTA PARA PRINCIPAL, DE PARCHE, CON BARRA DE TIERRA	unidad	1
26	CONECTOR DE TORNILLO O RESORTE, ROJO, PARA CABLE DE 18 A 10 AWG	unidad	200
27	CONECTOR PARA DERIVACIÓN COLOR AMARILLO PARA CABLE 12-10AWG DIMENSIONES 21 mm ANCHO X 32 mm LARGO	unidad	100
28	INTERRUPTOR (APAGADOR) DOBLE, COLOR BLANCO, 15 A, 120 V, CON TAPA DE ALUMINIO Marca BTICINO Modelo AP5200	unidad	4
29	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, MONOFASICO PARA EMPOTRAR, PARA 125 V, 20 A Marca BTICINO Modelo AP1228TR	unidad	14



30	LUMINARIA COMPLETA LED, SELLADA TIPO HERMÉTICA, POTENCIA DE 240 W, EFICIENCIA LUMINICA DE 80 a 120 lm/W, FLUJO LUMINOSO MÍNIMO INICIAL ENTRE 19200 Y 28800 lm, CORRIENTE ELECTRICA DE 120 V a 277 V CORRIENTE ALTERNA, TEMPERATURA COLOR 5000 K (TOLERANCIA ENTRE 4745 K – 5311 K)	unidad	6
31	TAPE ELECTRICO 33 / 3M CORRIENTE Marca 3M Modelo SUPER 35 BLANCO	unidad	1
32	TAPE ELECTRICO 33 / 3M CORRIENTE Marca 3M Modelo SUPER 35 ROJO	unidad	1
33	TAPE ELECTRICO 33 / 3M CORRIENTE TAPE ELECTRICO 33 / 3M CORRIENTE	unidad	5

4. Plazo de entrega.

El almacén contará con un máximo de 2 días a partir de la entrega de la solicitud de materiales correspondiente, para realizar la entrega de los materiales en el sitio indicado.

5. Sitio de entrega.

Redondel de San Rafael del distrito de la Colonia o en el plantel Municipal, ubicado 600m norte de estándar fruit company en Guápiles.

6. Evaluación sugerida de las ofertas.

A las ofertas que se encuentren legal y técnicamente elegibles se recomienda aplicar el siguiente sistema de calificación:



Aspecto para evaluar	% de calificación
Precio	90
Empresa local	10

6.1. Precio. (máximo 90 puntos).

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Municipalidad, de las ofertas que resulten elegibles, se seleccionará la más conveniente para los intereses de la Administración utilizando el siguiente criterio:

$$PP = \left(\frac{MOP}{MOEA} \right) * 90$$

Donde:

PP: Puntos asignados por precio.

MOP: Monto de la oferta con menor precio.

MOEA: Monto de la oferta económica en estudio.

6.2. Empresa local (10 puntos).

Para la Municipalidad de Pococí es de suma importancia la reactivación económica del cantón, debido a la recesión provocada por la emergencia nacional del COVID-19, por lo tanto, se le darán 10 puntos a las empresas que cumplan con al menos las siguientes condiciones:

1. Tener una patente comercial vigente en la Municipalidad de Pococí. Para acreditar este punto debe presentar copia de la patente.



2. Tener la sede de las oficinas administrativas ubicadas dentro del territorio del cantón de Pococí. Para acreditar este punto debe presentar una declaración jurada indicando que su sede u oficinas administrativas se ubican dentro del Cantón de Pococí, aportar la ubicación exacta de las oficinas.

Agradeciendo su atención, se despide cordialmente:

Ing. Olger Gutierrez Mendoza
Coordinador Obra Publica
Municipalidad de Pococi

